ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Лаборатория государственного бюджетного учреждения Ярославской области "ЦЕНТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21OB74

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 150033, РОССИЯ, Ярославская область, г Ярославль, проезд Шавырина, дом 24.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

150033, РОССИЯ, Ярославская область, г Ярославль, проезд Шавырина, дом 24.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфатов (фосфат-ионов)	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфора фосфатов	Указание диапазона не требуется: -
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация железа валового	- от 0,050 до 1000 (мг/дм³)
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация железа валового	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод	Питьевая вода; Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация общего железа	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)
3.6.	ПНД Ф 13.1:2:3.59-07;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Промышленные выбросы; Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация суммы углеводородов С12-С19	- от 0,80 до 10000 (мг/м³)
3.7.	ФР.1.31.2010.06967;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух;	-	-	Бензин	- от 0,90 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Керосин	- от 0,60 до 150 (мг/м³)
					Скипидар	- от 0,60 до 150 (мг/м³)
					Сольвент-нафта	- от 0,100 до 50,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Уайт-спирит	- от 0,50 до 150 (мг/м³)
3.8.	ФР.1.31.2011.11325;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы;	-	-	Формальдегид	- от 0,0015 до 10,0 (мг/м³)
					Фенол / гидроксибензол	- от 0,0015 до 6,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Углеводороды предельные С12-С19	- от 0,50 до 2000 (мг/м³)
					Керосин	- от 0,60 до 6000 (мг/м³)
					Бензин	- от 0,75 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Акролеин / Проп-2ен-1-аль	- от 0,0050 до 4,00 (мг/м³)
3.9.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух;	-	-	Сероводород	- от 0,0040 до 5,00 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,0015 до 0,250 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод	Промышленные выбросы;	-	-	Сероводород	- от 0,0040 до 200 (мг/м³)
3.11.	Термогигрометр автономный ИВА-6, модификация ИВА-6А-Д. Руководство по эксплуатации ЦАРЯ.2772.002 РЭ;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух;	-	-	Атмосферное давление	- от 70 до 110 (кПа) от 525 до 825 (мм рт. ст)
					Температура воздуха	- от минус 20,0 до плюс 50,0 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Относительная влажность воздуха	- от 0 до 98 (%)
3.12.	Барометр-анероид контрольный М67. Паспорт Л62.832.003 ПС;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух;	-	-	Атмосферное давление	- от 610 до 790 (мм рт. ст)
3.13.	Руководство пользователя к "Testo 622". Научный прибор для контроля окружающей среды;Инструментальный метод;инструментальный метод	Атмосферный воздух;	-	-	Атмосферное давление	- от 225 до 900 (мм рт. ст) от 30 до 120 (кПа) от 30000 до 120000 (Па)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.					Влажность воздуха	- от 10 до 95 (%)
					Температура воздуха	- от минус 10 до плюс 60 (˚С)
3.14.	Методическое пособие по аналитическому контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ОАО "НИИ Атмосфера", г. С-Пб, 2013 г.), п.1,2,3;Отбор проб;отбор проб	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

Заведующий лабораторией | Подписано электронной подписью | И.В. Калугина

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица